


# Lernweg Rekursion



[Übersicht Java](#)

## 1: Annäherung ans Thema

### Inhalte: Was ist Rekursion?

- Einstieg: [Schachtelsuche](#)
- Zwei Möglichkeiten, den Schlüssel zu finden, die [rekursive Variante ist hier beschrieben](#)

### Übungen/Aufgaben:

- [Programmieraufgabe "Countdown"](#)

### Kontrollfragen:

- Erläutere, warum man bei rekursiven Funktionsaufrufen stets eine Fallunterscheidung benötigt.

### Checkliste:

- Erledigt:
- Selbsteinschätzung:

## 2: Der Call-Stack

### Inhalte: Der Programmaufrufstack

- Selbsterarbeitung: [Der Programmaufrufstack bei Funktionsaufrufen](#)
- Selbsterarbeitung: [Der Programmaufrufstack bei rekursiven Funktionsaufrufen](#)

## Übungen/Aufgaben:

- Aufgaben auf beiden Wiki-Seiten.
- Erstelle eine kleine Präsentation, mit der du deinen Mitschülern den Call-Stack erklären kannst. Du kannst ein eigenes Beispiel überlegen oder die gegebenen Beispiele verwenden.

## Kontrollfragen:

- Kann man sich mit dem Call-Stack die Sichtbarkeit von Variablen (lokal/global) erklären?
- Erstelle das Grundgerüst einer rekursiven Funktion.
- Was passiert bei einem "Stack Overflow Error?" - wann tritt dieser auf?

## Checkliste:

- Erledigt:
- Selbsteinschätzung:

## Schritt 3: Anwendung und Übung

### Methode

[Pair Programming in Zufallsteams, Wechsel alle ~5 Minuten](#)

## Übungen/Aufgaben:

- Du weißt, was beim Pair-Programming zu tun ist - andernfalls liest du es nach.
- Es gibt drei Seiten mit Aufgaben:
  - [Textuelle Knocheien, die sich für eine rekursive Lösung anbieten](#). Zu jeder Aufgabe findet ihr Hinweise und Lösungsvorschläge, die zu spicken dienen können, wenn ihr festhängt.
  - [Grafische Knocheien](#). Hier kommt eine Bibliothek zum Einsatz, mit Hilfe derer man eine "Schildkröte" laufen lassen kann, die dann eine Zeichenspur hinterlässt. Ihr müsst zunächst ausprobieren, wie man mit dieser Turtle-Grafik zeichnet. Anschließend könnt ihr die einzelnen Aufgaben bearbeiten, der Pythagorasbaum ist als Bonusaufgabe gedacht.
  - [Mehrfache Selbstaufrufe](#). Hier finden sich zwei Beispiele, bei denen sich die Funktion in jedem Schritt mehrfach selbst aufruft. Wenn man eine solche Aufrufkaskade veranschaulichen möchte, muss man einen Baum zeichnen, wie das geht ist dort erklärt. Die dynamisch-rekursive Variante ist als Bonus für starke Schülerinnen gedacht.

## Kontrollfragen:

- Kannst ein allgemeines Vorgehen formulieren, wie du vorgehst, um ein Problem rekursiv zu lösen?

**Checkliste:**

- Erledigt:
- Selbsteinschätzung:

From:  
<https://info-bw.de/> -

Permanent link:  
<https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:algorithmen:rekursion:lernweg:start?rev=1737999509>

Last update: **27.01.2025 17:38**

