

Lösungsvorsch

Lösungsvorschlag Aufgabe 1

```
/**
 * aufaufgabe01Summe() berechnet die Summe aller Arrayelemente
 *
 * @return      Summe aller Arrayelemente
 */
public int aufgabe01Summe()
{
    int summe = -1;
    for (int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        summe = summe + daten[i];
    }
    return summe;
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 2

```
/**
 * aufaufgabe02ZaehleNullen() Gibt die Zahl den Nullen im Array zurück
 *
 * @return      Zahl der Nullen
 */
public int aufgabe02ZaehleNullen()
{
    int numNull = 0;
    for (int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        if ( daten[i] == 0 ) {
            numNull++;
        }
    }
    return numNull;
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 3

```
/**
 * aufgabe03FindeLetzteNull() Gibt den Index des Elements mit der
 * letzten Null zurück
 *
 * @return      Index des Elements mit der letzten Null
 */
public int aufgabe03FindeLetzteNull()
{
    int letzteNullIndex = -1;
    for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
```

```
        if ( daten[i] == 0 ){
            letzteNullIndex = i;
        }
    }
    return letzteNullIndex;
}
```

<code>

++++

++++ Lösungsvorschlag Aufgabe 4 |

<code java>

```
/**
 * aufgabe04FindeErsteNull() Gibt den Index des Elements mit der ersten
Null zurück
 *
 * @return      Index des Elements mit der ersten Null
 */
public int aufgabe04FindeErsteNull()
{
    for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        if ( daten[i] == 0 ){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}

/**
 * aufgabe05Enthaeft1() Wahr, wenn die Zahlenreihe mindestens eine 1
enthaelt
 *
 * @return      Wahr, wenn 1 vorhanden, sonst falsch
 */
public boolean aufgabe05Enthaeft1()
{
    for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        if ( daten[i] == 1 ){
            return true;
        }
    }
    return false;
}

/**
 * aufgabe06Enthaeft2Und5()a Wahr, wenn die Zahlenreihe mindestens eine
2
 * und eine 5 enthaelt
 *
 * @return      Wahr, wenn 1 u. 5 vorhanden, sonst falsch
```

```
    */
    public boolean aufgabe06Enthaelt2Und5()
    {
        boolean enthaelt2 = false;
        boolean enthaelt5 = false;

        for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
            if ( daten[i] == 2 ) {
                enthaelt2 = true;
            }

            if ( daten[i] == 5 ) {
                enthaelt5 = true;
            }
        }

        return (enthaelt2 && enthaelt5);
    }

    /**
     * aufgabe07EnthaeltFixpunkt() Wahr, wenn die Zahlenreihe mindestens
    einen
     * Fixpunkt enthält
     *
     * @return      Wahr, wenn Fixpunkt vorhanden, sonst falsch
     */
    public boolean aufgabe07EnthaeltFixpunkt()
    {
        for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
            if ( daten[i] == i ){
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 8

```
/**
     * aufgabe08ZaehleWiederholungen() Gibt die Zahl dert Wiederholungen
    zurück.
     * Drei aufeinanderfolgende Zahlen sind zwei Wdh (wie kann man das
    anders zaehlen,
     * was muss man im Code aendern?)
     *
     * @return      Zahl der Wdh
     */
    public int aufgabe08ZaehleWiederholungen()
```

```
{  
    int numWdh = 0;  
    for(int i=0; i<this.anzahl-1; i++) {  
        if (daten[i] == daten[i+1]) {  
            numWdh++;  
        }  
    }  
    return numWdh;  
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 9

```
/**  
 * aufgabe09ZaehleDreierWiederholungen() Gibt die Zahl der dreier  
Wiederholungen zurück.  
 * Vier aufeinanderfolgende Zahlen sind zwei 3er Wdh (wie kann man das  
anders zaehlen,  
 * was muss man im Code aendern?)  
 *  
 * @return      Zahl der Wdh  
 */  
public int aufgabe09ZaehleDreierWiederholungen()  
{  
    int numWdh = 0;  
    for(int i=0; i<this.anzahl-2; i++) {  
        if (daten[i] == daten[i+1] && daten [i+1] == daten[i+2]) {  
            numWdh++;  
        }  
    }  
    return numWdh;  
}
```

From:
<https://info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:java:algorithmen:arrays:uebungen3:lsg:start?rev=1633590098>

Last update: **07.10.2021 07:01**

